

Gemeente Margraten (GP 20 t/m 27).**8.300 m.****ARTIKEL 7.****(2.900 m.)*****Grens tussen de gemeenten Sint Maartens-Voeren (B) en Noorbeek (Nld).***

*§ 1. Van de grenspaal geplaatst overeenkomstig het vorige artikel bij de hoek van huis 744 B van Noorbeek, draait de grens naar **het Zuid Westen en volgt de as van de weg van Slenaken naar Ulvend**, reeds genoemd in het vorige artikel, tot aan het in het gehucht Ulvend, hiervoor genoemd, aanwezige kruispunt, waar naast het perceel 1296 A van Noorbeek een **grenspaal (No.21)** zal worden geplaatst.*

GP 20 (20-1/3, 187.30-308.48) staat, bij een schuur met wegkruisje en een prachtig witgeschilderd vakwerkhuis, bij Schilberg.

Reconstructie van de grens tussen GP 20 en 29

Op 18-12-1986 wordt een PV opgemaakt van de reconstructie van de grens tussen GP 20 en 29. Hiervoor zijn 9 genummerde ijzeren rijksgrenspalen, 9 arduinen hulpgrenspalen, 7 particuliere grensstenen, 33 plastic of ijzeren markeringsbuizen, 1 boom en 1 spijker in beton gebruikt. Gedeelten van de grens volgen de as van bestaande wegen. Een serie kaarten is toegevoegd.

Herplaatsen GP 20

Op 30-9-2005 wordt door de fa. Bloem Civieltechniek een offerte uitgebracht voor het herplaatsen van GP 20 voor 1310 euro.

De grens volgt in zuidwestelijke richting, de voormalige weg van Slenaken naar Ulvend, en passeert eerst een boerenweg naar het zuidoosten (**20-4, 186.73-308.18**), vervolgens een zijweg naar het noorden (**20-5, 186.51-307.99**).

De grens bereikt het gehucht Ulvend (**20-6/7, 186.39-307.81**), waar GP 21 staat (**20-8**).

Noorbeek A2 (1828)

§ 2. Van deze grensmaal volgt de grens **de as van genoemde weg genaamd Heerbaan**, die van 's Gravenvoeren gaat tot aan een oud **kreupelbosje**, dat is gelegen op de plaats genaamd **Kattenrot**, op de Noord West hoek van het perceel 913 B van Sint Maartens-Voeren tegenover **een vijver** en in de nabijheid van **het huis** van de Weduwe Kevers, Adolphe.
 Dit kreupelbosje geeft het raakpunt aan van de gemeenten Noorbeek (Nederland), Sint Maartens-Voeren en 's Gravenvoeren (België).
 Er zal een **grensmaal (No.22)** worden geplaatst.

GP 21 (186.31-307.71) staat in Ulvend aan de Heerbaan, in gezelschap van een echte Belgische elektriciteitsmast (**21-1**).
 Vanaf GP 21 tot GP 22 loopt de grens in westelijke richting.

Herplaatsen GP 21

Op 18-5-1977 wordt door de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen te Maastricht gemeld dat GP 21 omver ligt.
 Op 21-3-1978 wordt er een ironisch artikel geschreven in De Limburger, als zou de grensmaal er zich bij hebben neergelegd dat de grenzen zijn opengesteld.

Grensmaal omver gereden

In september 1992 werd GP 21 door een landbouwvoertuig van zijn fundament gestoten, waarna de paal in veiligheid werd gebracht naar de kantonnieuloos van de Provincie Limburg te Gulpen.
 Op 23-3-1993 is er een brief van de Commissaris van de Koningin uitgegaan, waarin de herplaatsing wordt aangekondigd. Bijgevoegd is een schetstekening.
 Op 4-5-1993 is er een Proces Verbaal opgemaakt van de herplaatsing.

Vanaf hier volgt de grens de Heerbaan in westelijke richting (**21-2**), waarop we eerst een naar het noordwesten lopend wegje naar De Peul, passeren (**21-3, 186.00-307.75**).
 Vervolgens bereikt de grens een kruisbeeldje aan de Sint Maartensweg, die naar het noorden loopt (**21-4/6, 185.16-307.45**).
 Op het Kattenrot, voor een prachtige boerderij, staat GP 22 (**21-7**).

Noorbeek A2 (1828)

ARTIKEL 8**(1.960 m.)*****Grens tussen de gemeenten 's Gravenvoeren (België) en Noorbeek (Nld).***

Van de grenspaal bij het oude kreupelbosje Kattenrot, reeds genoemd in het vorige artikel, blijft de grens de as van de voornoemde weg volgen, die van Ulvend naar 's Gravenvoeren gaat, tot aan een door een particulier geplaatste grenssteen rechts van de weg op het perceel 1050 A van Noorbeek.

Vanaf deze particuliere grenssteen verlaat de grens de genoemde weg, scheidt de beboste percelen 1136 en 1135 C van 's Gravenvoeren van de percelen 1031 en 1032 A van Noorbeek en gaat in een rechte lijn naar het Noord Westen, die in zijn loop drie wegen kruist, die genaamd Bosweg, die van 's Gravenvoeren naar Noorbeek en die genaamd Steengrubbe, scheidt ten laatste de percelen 3, 2 en 1 A van Noorbeek van de percelen 3, 2, en 1 C van 's Gravenvoeren, bereikt de weg van 's Gravenvoeren naar Galoppe, tegenover een bewerkte grenssteen.

Twee hulpstenen zullen worden geplaatst bij de wegen genaamd Bosweg en Steengrubbe, op het punt waar de grens de wegen kruist. Een bewerkte grenssteen staat reeds bij de kruising bij de weg van 's Gravenvoeren naar Noorbeek.

De bewerkte grenssteen, waar de rechte grenslijn komt, die hiervoor beschreven werd, staat bij de hiervoor omschreven weg van 's Gravenvoeren naar Galoppe, tegenover de scheidingslijn van de hiervoor beschreven percelen 1 A van Noorbeek en 1 C van 's Gravenvoeren; ze geeft ook het contactpunt van drie gemeenten aan: Noorbeek, Mheer (Nederland) en 's Gravenvoeren (België).

*Er zal tegenover de oude grenssteen en nieuwe **grenspaal (No.23)** geplaatst worden in de richting van de rechte lijn en aan het einde van de scheidingslijn van de twee percelen, hiervoor genoemd.*

GP 22 (22-1, 184.71-307.41) staat aan de Heerbaan bij Kattenrot.

De grens verlaat de Heerbaan op een punt waar in 1843 een particulier geplaatste steen lag (**22-2, 184.64-307.46**). Hiervandaan gaat de grens in kaarsrechte lijn naar het noordwesten, eerst langs de zoom van een bos.

Waar de grens de Bosweg kruist, boven op een heuvel, staat GS 22a.

GS 22a (22-1/4, 184.41-307.81), staat aan de Bosweg, bij een grote beuk op een heuvel.

Deze steen is een prachtexemplaar vanwege de antieke reparatie met ijzeren banden.

In 1923 wordt deze steen gemeld om te repareren met ijzeren doken en stroken.

Op 13-10-1987 is GS 22a hersteld na de schouwing.

Hier staat een wegwijk met de tekst "Livven Hier, es ich Dich 'ns zeuk, vin ich Dich a g'n beuk." (**22a-5/6**). Verder ligt hier nog een grote veldkei, die mogelijk vroeger als grenssteen fungeerde (**22a-7/8**). De beuk (**22a-9**) heeft een stam die helemaal vol is gekerfd met namen (**22a-10/12**). De grens volgt, in rechte lijn naar het noordwesten, een dubbel raster, met een strookje niemandsland ertussen (**22a-13/14, 184.21-308.10**). Hier hebben we een prachtig zicht op de kerktoren van Noorbeek (**22a-15**).

GS 22b (22b-1, 184.13-308.24) staat onder een lindeboom aan de Onderweg.
Bij deze grenssteen is een stuk uit het arduin gezaagd, wat deze steen uniek maakt.

Deze grenssteen staat niet vermeld in het verdrag van 1843.

Hier staat een meer voorkomende grensaanduiding van de gemeente Margraten (**22b-2**).
De grens gaat hier dwars door de bossen (**22b-3**), in rechte lijn verder naar GS 22c.

GS 22c (22c-1/2, 183.76-308.82) staat aan de noordkant van de Stadshaag(N) / Weg op Attenbroek(B), op een uitloper van de Snauwenberg.
Vervolgens gaat de grens door een steile afgrond heen en de Snauwenberg op, tot ze de plaats bereikt waar GP 23 staat (**22c-3**).

Noorbeek A2 (1828)

ARTIKEL 9.

(2.600 m.)

Grens tussen de gemeenten 's Gravenvoeren (België) en Mheer (Nld).

*§ 1. Van de grenspaal, geplaatst op het contactpunt van de gemeenten Noorbeek, Mheer en 's Gravenvoeren, wordt de grens gevormd door **het midden van de in het vorige artikel genoemde weg, die van Galoppe naar 's Gravenvoeren loopt, die ze in Zuid Westelijke richting volgt tot voor het huis genaamd Snauwenberg in de nabijheid waarvan ze komt aan de rechterzijde aan een bewerkte grenssteen, geplaatst op de scheiding van de percelen (805 B) van Mheer en (1151 B) van 's Gravenvoeren, hij geeft het punt aan van de hoek, die de grens maakt met genoemde weg, die ze op dit punt verlaat.***

*Er zal een **grenspaal (No.24)** worden geplaatst.*

GP 23 (23-1, 183.65-309.00) staat aan de Koetsweg, de voormalige weg van Galoppe naar 's Gravenvoeren, aan de voet van de Snauwenberg, waar de grens een haakse hoek naar het zuidwesten maakt.

De Koetsweg volgend, bereikt de grens na 700 meter GP 24 (**23-2**).

Verplaatsing voor rekening van de boer

Op 19-11-1987 is er een PV van herplaatsing van GP 23.

Op 11-12-1987 wordt door de Commissaris van de Koningin aan de burgemeester van Margraten het PV van herplaatsing gestuurd ter ondertekening. Gemeld wordt dat een landbouwer de grenspaal eigenhandig enige meters heeft verplaatst, zodat hij voor de kosten zal moeten opdraaien.

Mheer B2 (1828)

§2. Van deze hoek herneemt de grens de richting naar het Noordwesten, eerst door een **rechte lijn, aangegeven door vier door particulieren geplaatste stenen, en een gemeentelijke steen**, vervolgens door een gebroken en licht gebogen lijn, die nogmaals wordt aangegeven door **een gemeentelijke steen en een opgehoogde kant**, die de velden (805 B) en het bos (748 B) van Mheer van een groot aantal percelen van 's Gravenvoeren scheidt, bereikt een **bewerkte grenssteen, die voor de weg Waterlooop staat, komt dan, op een kleine afstand van een ruwe steen, gaat een helling op, die er tegenover ligt en volgt de zoom van een bos, genaamd Hoogbos (1404 B) van 's Gravenvoeren, tot aan de uiterste zijde van genoemd bos, waar een **grenspaal (No.25)** zal worden geplaatst, op het punt, waar dit bos aan de akker (1408 B) van 's Gravenvoeren en aan de akker (710 B) van Mheer komt.**

GP 24 (24-1, 183.03-308.66) staat 700 meter verder aan dezelfde Koetsweg, tegenover boerderij “de Snauwenberg”. Deze paal staat boven op de Snauwenberg op ca. 170m.+NAP. Hiervandaan loopt de grens tot GP 26 in noordelijke richting.

De grens vertoont na 520 meter een dubbele knik, waar we op de 2^e knik een oude grenssteen vinden (**24-2/3, 182.81-309.13**). Hier zien we jonge tarwe met tractorsporen en pas aangelegde aardappelruggen (**24-4/5**).

De grens volgt dan een raster met hier en daar een grensboom (**24-6/8, 182.78-309.24**) en bereikt de voet van een steile helling, waarop het Hoogbos ligt (**24-9/10, 182.71-309.38**). Hier staat een prachtige knoestige eik (**24-11**). We bereiken het bospad aan de rand van het Hoogbos, waar aan de noordkant GS 24a te vinden is.

GS 24a (24a-1/2, 182.7-309.45) staat op de zuidelijke rand van het Hoogbos.

Deze grenssteen is in het verdrag van 1843 niet genoemd.

Vanaf hier gaat de grens dwars door het Hoogbos (**24a-3**) naar een 2^e weg aan de noordzijde van het Hoogbos (**24a-4/5, 182.67-309.58**) en dan langs een taxuskwekerij waar aan het eind, op de hoek van dit bos GP 25 staat (**24a-6**).

Mheer B2 (1828)

§ 3. Van genoemde grenspaal gaat de grens in de **zelfde richting verder**, scheidt het perceel (1408 B) van 's Gravenvoeren van de percelen (710,709,139 en 140 B) van Mheer, ze gaat **naar het Noorden** tussen het laatste perceel en perceel (1408 B) van 's Gravenvoeren, waarvan de scheiding is aangegeven door een **talud, begroeid met kreupelhout** en komt aan het grondgebied van Sint Geertruid, **ongeveer 12 meter (ellen) van het punt, waar het voornoemde talud zijn rechte richting verandert, om over te gaan in een kromme lijn**. Dit is het contactpunt van drie gemeenten: Mheer, en Sint Geertruid (Nederland) en 's Gravenvoeren (België). Er zal een **grenspaal (No.26)** op het contactpunt van de grens met het perceel (144 C) van Sint Geertruid worden geplaatst. **Twee hulpstenen** zullen worden geplaatst op punten, waar de grenslijn van richting verandert.

GP 25 (25-1, 182.62-309.81) staat op de noordoosthoek van het Hoogbos en heeft een kogelgat. De grens volgt eerst een houtsingel (**25-2**) en loopt dan dwars door de velden naar GS 25a.

GS 25a (25a-1, 182.58-310.02) staat midden tussen het jonge koren en is alleen te bereiken door op slinkse wijze de tractorsporen te volgen. Dichtbij staat nog een onbekend grenspaaltje, mogelijk van het kadaster of van het kasteel te Mheer (**25a-2**).

GS 25b (25b-1, 182.48-310.34) staat 320 meter verder midden in het jonge koren. Hier maakt de grens een hoek naar het noordoosten, waar 100 meter verder, tegen het gasstation GP 26 te vinden is (**25b-2**).

Mheer B2 (1828)

ARTIKEL 10**(840 m.)*****Grens tussen de gemeenten 's Gravenvoeren (B) en Sint Geertruid (Nld)***

Van het contactpunt van de gemeenten Mheer, Sint Geertruid en 's Gravenvoeren draait de grens door een scherpe hoek naar het Westen, en gaat tussen het perceel (1408 B) van 's Gravenvoeren en (144 C) van Sint Geertruid naar een bocht in de gemeentelijke weg van Libeek naar Mesch, die aan Nederland blijft, en waarvan de Zuidelijke zijde volgt, tot aan de bocht die hij maakt, gaat naar het Zuidwesten, waar ze door een scherpe hoek aan het gebied van Mesch komt.

*Er zal een **grenspaal (No.27)** worden geplaatst op de Noordelijke hoek van het perceel (92 A) van Mesch. Deze paal zal het contactpunt tussen drie gemeenten aangeven; Sint Geertruid, Mesch (Nederland) en 's Gravenvoeren (België).*

***Een hulpsteen** zal worden geplaatst tegenover het punt waar de grens aan voornoemde weg van Mesch naar Libeek komt.*

GP 26 (26-1, 182.51-310.41) staat in de haag verscholen, ten zuiden van een gasstation, waar een keur van waarschuwingen is te zien **(26-2)**.

Op 16-8-1932 is deze paal herplaatst, onbekend waarom.

Vanaf GP 26 loopt de grens in westelijke richting precies langs de zuidkant van het gasstation **(26-3)**, dwars door het veld naar de noordkant van een Belgische schuur **(26-4)**, waar GS 26a te vinden is.

Op 13-10-1987 is GS 26a vernieuwd na de schouwing, nadat deze was afgebroken.

GS 26a (26a-1, 182.25-310.44) staat in volle glorie te pronken aan de Groeneweg, de voormalige weg van Mesch naar Libeek.

Deze steen was afwezig sinds begin 2005 en op maandag 13 november 2006 is er een gloednieuwe steen herplaatst. Details van het frijnen zijn goed te zien **(26a-2/5)**.

De schuur **(26a-6)** wordt in de volksmond "d'n Belsje sjaal", de Belgische stal, genoemd omdat hij net op Belgisch grondgebied staat.

Hiervandaan loopt de rijksgrens langs de zuidkant van de weg, in de richting van een schitterende solitaire grensline, die in de verte al is te zien **(26a-8/9)**. Voor we daar zijn, komen we nog een betonnen kadasterpaaltje tegen aan de zuidkant van de Groeneweg **(26a-8, 182.26-310.41)**.

Aan de stam van de grensline **(26a-10/11, 181.94-310.40)** hangt een veldkruisje.

Hier is een wegje naar het noorden, naar Libeek **(26a-12)**.

De grens volgt vanaf deze grensline de zuidkant van de Groeneweg, waarbij we een 2^e wegje naar het noorden passeren, ook naar Libeek **(26a-13, 181.90-310.30)**. Tot slot zien we net voor de bocht GP 27 staan **(26a-14)**.

Sint Geertruid C1 (1828)

Verdwijning en herplaatsing nieuwe GS 26a

Op 15-9-2005 wordt er door de heer Teuwen van de afd. Geo-informatie van de Provincie, aangifte gedaan van de diefstal van “een granieten hulpgrenspaal” GS 26a. Op 25-11-2005 wordt een offerte uitgebracht door fa. Smeets & Zonen voor het leveren van een “hardstenen rijksgrenspaal, handgefrijnd volgens bestaand voorbeeld” voor een bedrag van 1583,35 euro.

Op 14-11-2006 is er een Proces Verbaal van herplaatsing van de nieuwe GS 26a. Hiertoe was een dag eerder het grenspunt 26001 opgemeten en verklikt.

Bijgevoegd is een gedetailleerde aanmetingsschets.

De coördinaten zijn: $x=182250,29$ en $y=310441,47$.

Herplaatsing nieuwe GS 26a.

Op 14-11-2006 om 15:00 is de nieuwe grenssteen 26a officieel ingehuldigd, waarbij de gouverneurs van Nederlands en Belgisch Limburg, Frissen en Stevaert, aanwezig waren. Verder waren de burgemeesters Broers van Voeren en loco-burgemeester Custers van Margraten aanwezig. Na een korte plechtigheid, werd het proces-verbaal ondertekend in restaurant “op de Hej”.

De dag er voor, op maandag 13 november, is de steen daadwerkelijk geplaatst.

Om 13:00 begonnen de werkzaamheden en daarbij ben ik aanwezig geweest, samen met Marcel van de Wetering uit Roosendaal. Er waren 2 werknemers van de steenhouwer en 2 landmeters, Ger Teuwen en Wiel Linssen, verantwoordelijk voor de technisch geometrische werkzaamheden voor de provincie Limburg. Ger Teuwen heeft namens de provincie Limburg eveneens zitting in de Nederlands-Belgische rijksgrenscommissie.

De precieze plaats waar de steen moest komen was al eerder vastgesteld, met behulp van bestaande kadastrale kaarten van eerdere grens opmetingen. Hiermee is het oorspronkelijke grenspunt gereconstrueerd.

Dit is vervolgens gecontroleerd door de kadasterdiensten van beide landen. Het oorspronkelijke punt is in coördinaten (in het Nederlandse en Belgische stelsel) bekend en is tijdelijk verzekerd met een ijzeren buis. Vervolgens is door Wiel Linssen een dubbele verklikking (afstand 5 m), in de lijn over de toren van St. Geertruid, aangebracht.

Daarna is de grenspaal op het goede punt gesteld in het platte vlak, evenals in hoogte. Met een tachymeter (dit is een veredelde theodoliet) is de zichtlijn op de toren gecontroleerd.

*Uitleg: Een **tachymeter** heeft evenals een theodoliet een horizontale as en een verticale as, als extra t.o.v. een theodoliet kan met een tachymeter optisch een afstand worden gemeten via een infrarode lichtstraal. Met de verticale as kun je vanuit de spits van een toren naar beneden richten, als het ware de lijn naar beneden langs een schietlood volgend! (mail van Ger Teuwen)*